




VEX

VITRINA SUPERMERCADO
EXPERIENCE PARA
CARNE Y CHARCUTERÍA
EXPERIENCE SUPERMARKET
COUNTER FOR MEAT
AND DELI



VITRINAS SUPERMARKET
Refrigeration Supermarket counters

Etiqueta energética
Energy labelling



*(pag. 22)

VEX

Vitrina supermercado experience para carne y charcutería

Experience supermarket counter for meat and deli



La excelencia en la experiencia de compra

Modelos para instalación centralizada o con grupo incorporado

Amplia gama de opciones, laterales y posibilidades de personalización

Excellence in the shopping experience

Remote (racks) and plug in models

Wide range of options, end panels and customization possibilities



Máxima visibilidad del producto expuesto


Estructura de cristales de alta transparencia

Iluminación LED doble de alta eficiencia

Full visibility of display products

High transparency glass

High efficiency double row LED lighting



Amplio rango de producto con diseños para todo tipo de venta comercial

Estructura de cristales rectos o curvos
Venta en servicio tradicional o autoservicio

Wide product range with designs for all types of commercial sales

Straight or curved glass structure
Traditional or self-service sales



Preparados para exponer todo tipo de productos refrigerados sin envasar y productos calientes

Carne, charcutería, delicatessen y comida preparada

Prepared to display all types of unpackaged refrigerated and hot products

Meat, Deli and prepared food





VEX | VEXCP



M1



Remoto / Remote

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Medidas / measure

✦ 1295 x 1220 x ** L mm.

Longitud / length


✦ [**L] = 938 / 1250 / 1875 / 2500 / 3125 / 3750 mm.

Exposición / Exhibition

✦ 900 mm.

Espesor laterales / Side thickness

✦ 40 mm.



Sección comercial
Commercial section

CARACTERÍSTICAS

Vitrina remota de refrigeración con cristal recto para servicio asistido.
Estructura de cristales delantera.
Cristales templados.
Sistema de apertura de cristales elevable.
Encimera de trabajo ergonómica en acabado acero inoxidable AISI304.
Encimera superior de cristal templado.
Visibilidad total del producto expuesto.
Exposición en acero pintado epoxi en color blanco o negro.
Exposición en acero inoxidable AISI304 en modelos VEU*I.
Paragolpes de inoxidable.
SCC: sistema de control de condensación.
Estructura y soporte de cristales en perfilera de aluminio anodizado.
Ángulos exteriores e interiores para adaptar la línea a un espacio determinado.
Equipamiento de alta eficiencia:
✦ Iluminación doble LED color carne.
✦ Ventiladores electrónicos de bajo consumo en la refrigeración.
✦ Ventiladores electrónicos de bajo consumo en el SCC.

MAIN FEATURES

Remote refrigeration counter with straight glass for assisted service.
Front glass structure.
Tempered glass.
Lifting glass opening system.
Ergonomic worktop in AISI304 stainless steel finish.
Worktop in tempered glass.
Total visibility of the exposed product.
Exhibition area in epoxy painted steel in white or black.
Exhibition area in stainless steel AISI304 for VEU*I models.
Stainless bumpers.
SCC: condensation control system.
Structure and support of glass in anodized aluminium profiles.
Exterior and interior angles to adapt the line to a specific space.
High efficiency equipment:
✦ Double Flesh-color lighting.
✦ Electronic fans with low consumption in refrigeration.
✦ Low consumption electronic fans in the SCC.

RANGO DE TEMPERATURA ISO23953 / TEMPERATURE RANGE ISO23953

T° Producto / Product T°	T° Aplicación / Application T°
M1 -1°C / +5°C	0°C / +2°C

Clase climática 3 / Climatic class 3

✦ 25°C / 60% HR

REFRIGERANTE

✦ Freón	✦ Freon
✦ Glicol, CO2 (opcionales)	✦ Glycol, CO2 (options)

DATOS ELÉCTRICOS / ELECTRICAL DATA

230 V / 50-60 Hz

DATOS MERCHANDISING [x metro] / MERCHANDISING DATA [x meter]

TDA/m m²	Área refrigerada Refrigerated area/m m²	Volumen refrigerado/m Refrigerated volume/m L
0,93	0,90	270

EQUIPAMIENTO OPCIONAL / OPTIONAL EQUIPMENT

Laterales panorámicos
Separador central inyectado
Separador de producto fijo de metacrilato
Separador móvil de metacrilato
Evaporador anticorrosión
Encimera de trabajo de 300 mm
Exposición 2 y 3 niveles en acero galvanizado

Panoramic end panels
Central divider
Perspex fixed divider
Perspex mobile divider
Anti-corrosion coil
Worktop 300 mm
Epoxy 2 and 3 levels exhibition deck

Exposición 2 y 3 niveles en acero inoxidable AISI304
Estante intermedio acristalado
Cierre posterior corredero
Cortina nocturna
Control electrónico
Válvula termostática
Válvula de expansión electrónica

Stainless steel AISI304 2 and 3 levels exhibition deck
Intermediate glazed shelf
Sliding rear doors
Night curtain
Electronic control
Thermostatic valve
Electronic thermostatic valve

Salida de tubos inferior
Accesorios merchandising: Rail soporte accesorios, porta rollos, soporte cortadora 500*600, mesa de trabajo 400*500, soporte cuchillos, caja bolsas grande y pequeña (pág. 56)
Acabados: ver carta de colores (pág. 304)

Lower refrigeration pipe
Merchandising accessories: Accessory support rail, Roll holder, cutter machine support 500*600, Work table 400*500, knife holder, box bags large and small (pag. 56)
Customization: see colour chart (pag. 304)



VEX


VITRINA SUPERMERCADO
EXPERIENCE PARA
CARNE Y CHARCUTERÍA
EXPERIENCE SUPERMARKET
COUNTER FOR MEAT
AND DELI

CARTA DE COLORES VITRINAS / COLORS CHART

VEX

Ejemplos / Examples

Color exterior / ---



Color interior / ---

