

**Codice**

AEB042

Modello

BASIC GREEN 1502 BTV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering	ISI 304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal		
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering	ISI 304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal		
Temp. interna	BTV -10° -20°C		
Internal temp			
Classe	Alte prestazioni	- High performance	5
Class			40°C-40%
Spessore di isolamento	75		
Thickness of isolation	mm.		
Tensione V - Ph - Hz	230/1/50 Hz		
Tension V-Ph-Hz			

Capacità netta		
Net capacity	Lt.	1365
Dotazioni	n° 6 griglie plastificate - plastic-coated wire shelves 650x530	
Equipment		
Centralina elett.		
Electronic central	DIGITAL	
Gestione HACCP		
HACCP Function	-	
Connessione remota		
Remote Connection	-	
Chiusura con chiave		
Key lock	I	
Illuminazione interna		
Internal light	-	
Condensazione ad acqua		
Water condensing unit	-	
Frequenza 60Hz		
Frequency 60Hz	-	
Peso netto	203	
Net Weight	Kg.	
	Con imballo / Packed	223

Potenza frigorifera			T. evap. -25° / +55° T.cond BT
Refrigeration power	ASHRAE	Watt	851
Capillare / Valvola termostatica	Cap.		
Capillary / Thermostatic Valve			
Ventilatore evap.	Ø - Watt-Volt		2x200Ø-10W-230V
Evaporator fan			
Sbrinamento	Watt		500W
Defrosting			

Compressore	EMBRACO		
Compressor	NT2180U		
Ventilatore cond.	Ø - Watt-Volt		1X254Ø-18W-230V
Condenser fan			
Gas	Kg.		R290 GWP: 3
Gas			0,12

Assorbimento	Kw 0,6 / A 3,9		
Absorption			
Rumorosità	Db(A)		51,1
Noise			

Codice

AEB042

Modello

BASIC GREEN 1502 BTV

Specifiche di efficienza energetica - Energy efficiency information

Consumo annuo di energia

Annual Energy Consumptio

AEC

3415 kWh

Indice efficienza energetica

Energy efficiency index

IEE

47,52

Volume netto

Net volume

N

1159 Lt.

Volume refrigerazione

Chilled volum

NRef

- Lt.


Volume congelamento

Frozen volum

NFrz

1159 Lt.

Codice	Modello
AEB042	BASIC GREEN 1502 BTV

Etichetta energetica - Energy label

Codice

Code

AEB042

Modello


Model

BASIC GREEN 1502 BTV

Dimensioni esterne con imballo

External dimensions packed

1540x880x2235



- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm lenght
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
C = Spessore Coibentazione 75mm / 75mm insulation thickness
D = Passo Cremagliere 53mm / Slideways support with 53mm
E = Griglia 530x550 N°6 in dotazione / N° 6 plastified wire shelves 530x550mm included