



Bra pris
Välbyggd
Låg och rymlig

→ ADVANCE
SERIES



GRAM

Hoshizaki är
marknadsledande
inom ismaskiner och
kyllosningar för bl.a. barer
och professionella kök.
Som kategorins enda
globala varumärke skapar
det en mängd möjligheter.



Vårt mål är att vara det starkaste varumärket i branschen när det gäller kvalitet. För att uppnå detta anpassar vi fokus, resurser och ambitioner. Därför integrerar vi våra varumärken och skapar en stark Hoshizaki-portfölj genom att införliva all vår kunskap och expertis från Gram i vår Hoshizaki-portfölj inom kylteknik. Genom att kombinera de bästa av kyl- och fryslösningarna och ismaskiner från Japan erbjuder vi starka lösningar för hela kylkategorin.

Det bästa av två världar

På Hoshizaki kombineras det bästa av två världar när det gäller utveckling och tillverkning av ismaskiner och kylprodukter. Detta gör företaget till en erfaren aktör på området specialkylning. Resultatet är en serie produkter som kyler och fryser på ett säkert och hållbart sätt. Med fokus på kvalitet, användarvänlighet, rengöring och underhåll levererar vi stabila kyllosningar som ger personalen bästa förutsättningar att lyckas.

Utveckling pågår

I våra moderna produktionsanläggningar utvecklar vi produktsortiment som integrerar funktioner, gör produktsortimentet enhetligare och effektiviserar samt grupperar våra varumärken.

Låt oss utvecklas tillsammans

Vi bygger på en solid grund av över hundra års erfarenhet.

Hoshizaki är ett kvalitetsmärke på den internationella marknaden med ett rykte som vi kontinuerligt kommer att investera i.

ÖVERSIKT

ADVANCE

Vi stöder utvecklingen och
den dagliga verksamheten

Hoshizaki har en bakgrund som leverantör av smarta kyltekniska lösningar och bygger på en stark grund inom teknik och design för att stödja utvecklingen och den dagliga driften av professionella kök.



Stabil temperatur

Det effektiva luftcirkulationssystemet säkerställer en stabil temperatur i hela skåpet, både vid avfrostning och vid frekventa dörröppningar.




Nickelfritt rostfritt stål

ADVANCE-skåpen levereras som standard i AISI 430, nickelfritt rostfritt stål, både invändigt och utvändigt. Alternativt kan de beställas i AISI 304 med nickel.



Snabbt underhåll

Kylsystemet placeras ovanpå skåpet. Konstruktionen gör det enkelt att utföra allmänt underhåll och service via den främre luckan.



Enhetlig utformning av köket

ADVANCE-skåpen är utformade för att matcha Hoshizakis kylkoncept - vilket ger en konsekvent och harmonisk köksdesign.



Lätta att rengöra och bärskenor som förhindrar tippning

Rundade hörn på insidan av skåpen, släta ytor, formgjutna bärskenor och avtagbar tätningslist gör det snabbt och enkelt att hålla skåpen helt rena. Bärskenornas tippskydd hjälper till att förhindra spill.

ADVANCE



- Nickelfritt rostfritt stål (AISI 430)
- Klimatklass 5 och
lämplig för användning i
omgivningstemperaturer upp till
+40 °C och hög luftfuktighet
- Lågt (1,98 m på hjul), men ändå
mycket rymligt
- Stabil temperatur - även när dörren
öppnas ofta
- 2/1 djupt



1 >
Lågt (1.980– 2.030 mm)
men rymligt

2 >
Ergonomiskt handtag i
full höjd

3 >
Formgjutna bärskenor
med tippskydd och
rundade hörn i botten
av skåpet för enkel
rengöring

4 >
Miljövänlig HFC-fri
polyuretanisolering (60
mm) med en densitet
på 40– 42 kg/m³ ger
låg energiförbrukning
och minimal
temperaturökning vid
avfrostning

5 >
Självstängande dörr i en
vinkel på mindre än 90
grader

6 >
Nickelfritt rostfritt stål
är standard (AISI 430),
finns även med nickel
(AISI 304)

7 >
Kylsystem på toppen
av skåpet, ger maximal
intern kapacitet och
enkelt underhåll

8 >
Rengöringsfri kondensor
(utan filter)

9 >
Fläkten stannar
automatiskt när dörren
öppnas

< 10
Inbyggt LED-ljus

< 11
Bred magnetisk
avtagbar tätningsremsa,
ger effektiv tätning,
håller kallluften i skåpet
och fukten ute

< 12
Effektivt
luftcirkulationssystem
(ventilerad kylning) ger
en stabil temperatur
även när dörren öppnas
ofta


< 13
Automatisk avfrostning
och återfördunstning av
avisningsvatten

< 14
Skyddsklass (IP2X)

< 15
Vändbar dörr (höger
eller vänster gångjärn)

< 16
Välj mellan hjul (C) eller
höj- och sänkbara ben
(L)

< 17
Dörrlås



Kylskåp

+0 °C/+10 °C



Frys

-25 °C/-12 °C

Stabil kylning med ADVANCE

ADVANCE

ADVANCE-serien från Hoshizaki är en serie robusta kylskåp och frysar som uppfyller kraven i krävande köksmiljöer.

STABIL KYLNING SOM DU KAN LITA PÅ

Med fokus på livsmedelssäkerhet och enkel rengöring är ADVANCE-sortimentet det perfekta valet för professionella kök - från catering till hotell och snabbmat.



ADVANCE-SERIEN ÄR UTFORMAD
FÖR DET PROFESSIONELLA KÖKET
Klimatklass 5 - nickelfritt rostfritt stål
på insidan och utsidan gör ADVANCE
perfekt för en krävande och ofta
varm köksmiljö där luftfuktigheten
kan vara hög.

BRA PRIS - VÄLBYGGD - FLEXIBEL

Hoshizakis ADVANCE-serie gör köksrutinerna enklare med stabil kylning och enkel rengöring.

Skåpen håller också en stabil temperatur vid avfrostning, vilket är viktigt för livsmedelssäkerheten och hållbarheten.



STABIL TEMPERATUR

Det supereffektiva luftledningssystemet ger en stabil temperatur i hela skåpet, även vid automatisk avfrostning och dörrar som öppnas ofta.

LÅGT, RYMLIGT OCH FLEXIBELT

Med plats för 22 hyllor (med 5,7 cm mellanrum) uppifrån och ner kan utrymmet maximeras i det 1,98 m låga men rymliga skåpet.




KYLAN STANNAR INNE I SKÅPET

Den breda magnetiska och avtagbara tätningsremsan garanterar att dörren stängs tätt och håller kylan inne och fukten ute.

LÄTT ATT RENGÖRA

- Dörrhandtag i full höjd
- Avtagbar tätningslist
- Rengöringsfri kondensator
- Runda hörn på insidan av botten
- Formgjorda bärskenor med tippskydd



Livsmedelssäkerhet och användarvänlighet

ADVANCE-serien fokuserar på att förenkla de dagliga arbetsrutinerna i professionella kök. Skåpets driftskostnader är låga tack vare det miljövänliga köldmediet R290 och robusta material.

Insidan och utsidan är tillverkade av rostfritt stål, vilket är ett av de bästa materialen för hygieniska och livsmedels-säkra matlagingsmiljöer.




STOR FLEXIBILITET

- 2/1 GN djup
- 22x2 formgjutna stödskenor - med tippskydd och bakre kant
- 5,7 cm avstånd mellan bärskenor

MASSÖR MED PLATS
Kompressorer, förångare och kondensationsbrickor är placerade ovanpå skåpet.

LÄTT ATT SERVA
Kylsystemet är placerat högst upp på skåpet och kan servas via den främre luckan



SPARAR TID OCH ENERGI
Automatisk avfrostning och återförångning av tiningsvatten



SPECIFIKATIONER



ÖVERSIKT

ADVANCE



→ADVANCE

70


3 ÅRS
MATERIAL
GARANTI



2/1 GN



C



D

ADVANCE K 70-4 L DR

ADVANCE F 70-4 L DR

	ADVANCE K 70-4 L DR	ADVANCE F 70-4 L DR
Varunummer	131701010	133701010
Temperaturområde	+0 °C/+10 °C	-25 °C/-12 °C
Bruttovolym (L)	600	600
Netto, nyttovolym (L)	415	420
Utvändig mått B x D x H (mm)	654 x 830 x 2.000	654 x 830 x 2.000
Vikt, netto (kg)	123	123
Vikt, brutto (kg)	133	133
Kylkapacitet vid -10 °C	425 W (-30°/+45°)	-
Kylkapacitet vid -25 °C	-	606 W (-30°/+45°)
El-anslutning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
El-anslutningseffekt (watt)	140	650
Energieffektivitetsklass	C	D
Energiförbrukning Ekodesign AEC (kWh/år)	548	2.172
Ljudnivå dB(A)	54	56
Klimatklass	5	5
GWP	3	3
Kölmedie	R290	R290
Antal medföljande trådhyllor	4	4
Maximalt antal hyllor	22	22

TILLBEHÖR

	TILLBEHÖR
760660009	Grå trådhylla PE-belagd med bakre stopp, GN 2/1 djup
760660013	Trådhylla av rostfritt stål med bakre stopp, GN 2/1 djup
760660448	Trådhylla av rostfritt stål (4 st.) med bakre stopp, GN 2/1 djup
760660118	Set med 4 ben i rostfritt stål H=130 -180 mm
760660022	Set med 4 hjul för skåp H=125 mm
760660430	Huvudnyckel

- Klimatklass 5
- Effektivt luftledningssystem
- Nickelfritt rostfritt stål AISI 430
- Rengöringsfri kondensator
- Magnetisk avtagbar tätningsremsa
- Runda hörn på insidan
- Automatisk avfrostning och återfördunstning
- Högerhängd vändbar dörr
- Dörrlås
- Dörr med självstängande funktion
- Dörrhandtag i full höjd
- 22 Formgjutna bärskenor med 5,7 cm mellanrum och tipskydd
- 2/1 GN djup
- LED-ljus
- Höjd: 1.980– 2.030 mm
- Höjddjusterbara ben

→ADVANCE

140

**3 ÅRS
MATERIAL
GARANTI**



2/1 GN



C



D

ADVANCE K 140-4 L

ADVANCE F 140-4 L

Varunummer	131141070	133141070
Temperaturområde	+0 °C/+10 °C	-25 °C/-12 °C
Bruttovolym (L)	1.200	1.200
Netto, nyttovolym (L)	797	797
Ytermått B x D x H (mm)	1.344 x 830 x 2 000	1.344 x 830 x 2.000
Vikt, netto (kg)	177	177
Vikt, brutto (kg)	192	192
Kylkapacitet vid -10 °C	632 W (-30°/+45°)	-
Kylkapacitet vid -25 °C	-	673 W (-30°/+45°)
El-anslutning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
El-anslutningseffekt (watt)	270	700
Energieffektivitetsklass	C	D
Energiförbrukning Ekodesign AEC (kWh/år)	927	3.870
Ljudnivå dB(A)	53	58
Klimatklass	5	5
GWP	3	3
Kölmedie	R290	R290
Antal medföljande trådhyllor	8	8
Maximalt antal hyllor	22 x 2	22 x 2

TILLBEHÖR

760660009	Grå trådhylla PE-belagd med bakre stopp, GN 2/1 djup
760660013	Trådhylla av rostfritt stål med bakre stopp, GN 2/1 djup
760660448	Trådhylla av rostfritt stål (4 st.) med bakre stopp, GN 2/1 djup
760660243	Vänster skena för skåp med dubbeldörr GN 2/1 U-formad
760660244	Höger skena för skåp med dubbeldörr GN 2/1 U-formad
760660118	Set med 4 ben i rostfritt stål H=130 – 180 mm
760660022	Set med 4 hjul H= 125 mm
760660430	Huvudnyckel

- Klimatklass 5
- Effektivt system för luftutsläpp
- Nickelfritt rostfritt stål AISI 430
- Rengöringsfri kondensator
- Magnetisk avtagbar tätningsremsa
- Runda hörn på insidan
- Automatisk avfrostning och åte
- Dörrlås
- Dörrar med självstängande funktion
- Dörrhandtag i full höjd
- 44 Formgjutna bärskenor med 5,7 cm mellanrum och tippskydd
- 2/1 GN djup
- LED-ljus
- Höjd: 1.980– 2.030 mm
- Höjdjusterbara ben



Hoshizaki Sverige
Box 5157
200 71 Malmö
Sverige

OrderSE@hoshizaki.dk
+46 108 84 87 47
www.hoshizaki.dk